

ULTRAVİYOLE SİSTEMLERİ



TSEK



Aquamab Su Arıtma ve
İklimlendirme Sistemleri


İÇİNDEKİLER

1. ÖNEMLİ BİLGİLER VE KULLANIM KOŞULLARI	2
2. AQUAMAB UV SİSTEM PARÇALARI.....	2
3. SİSTEM KURULUMU	3
4. ARIZA GİDERİM TABLOSU	3
5. GARANTİ ŞARTLARI	4
6. GARANTİ BELGESİ	5

1.ÖNEMLİ BİLGİLER VE KULLANIM KOŞULLARI

- UV lambasının ışınları göz ve cilt sağlığına olumsuz etkilidir. Bu nedenle maruz kalınmaması gereklidir.
- UV kurulumunu yaptıktan sonraki ilk 15 dakika ürün suyunu drenaja atınız.
- Kuvars kılıf ve UV lamba yuvalarına yerleştirilmeden sisteme enerji verilmemelidir.
- Sistem 8-10 bar basıncın üzerinde çalıştırılmamalıdır.
- Sistem önüne kurulabilecek AQUAMAB ön filtre setlerinden (disk filtre, sediment filtre vb.) herhangi birini kurarak verimliliği 2 katına çıkarabilirsiniz.
- Sudaki bulanıklık, maruz süresi gibi etkenler verimliliğin en önemli etkileridir.

2. AQUAMAB UV SİSTEM PARÇALARI



AÇIK KEP- KAPALI KEP



SOKETLİ UV KABLOSU



3.SİSTEM KURULUMU

Sistem kurulumu oldukça kolay ve pratiktir. AQUAMAB UV STERİLİZASYON sistemini ambalaj kutusundan çıkarınız. Parçaların eskizsiz olduğuna ve sevk esnasında darbe görmediğine dikkat ediniz.

- Sistem montajı yapılacak yere sabitlenmelidir.
- Giriş ve çıkış hatları montajı sistem kapasitesine uygun olarak yapılmalıdır.
- Resimlerde görülen açık ve kapalı kepler sökülerek içlerine kuvars kılıflar yerleştirilmelidir.(Kılıfların kapalı uçları kapalı kep tarafına gelecek şekilde yerleştirilmelidir.)
- Kılıf yerleştirildikten sonra kepler kapatılmadan önce ambalaj kutusundan çıkan kılıf contaları her bir kılıfın uçlarına takılır.
- Kılıfların içlerine AQUAMAB marka UV lambaları soket girişleri açık kep tarafına gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Açık kepler montaj kolaylığı sağlamak adına soketli UV kablosuna geçirilir ve daha sonra lamba soketleri ile kablo bağlantısı yapılır. Bağlantıdan sonra kepler kılıfı kırmayacak şekilde yavaşça sıkılır.
- AQUAMAB UV kontrol panosu 220V/50Hz enerjiyle beslenmelidir.
- Sisteme enerji verildiğinde pano sigortasının açık/kapalı konumda olduğuna dikkat edilmelidir.
- On/Off anahtarını On konumuna getirin.
- Sistem sorunsuz çalışırken pano üzerinde her bir UV lambasının sinyal lambası yanık pozisyonunda olacağı unutulmamalıdır.

4. ARIZA GİDERİM TABLOSU

ARIZA BELİRTİSİ	ARIZA SEBEBİ	YAPILACAK MÜDAHALE
Pano üzerindeki lambalardan biri veya birkaçı yanmıyor.	➤ Lamba patlamıştır. ➤ Lamba balastı yanmıştır.	➤ AQUAMAB ile iletişime geçerek lamba temini. ➤ Balast değişimi gerekli
Gövdeden su sızıntısı var.	➤ Kuvars kılıf çatlamış olabilir. ➤ Kılıftaki conta zedelenmiş olabilir.	➤ Kılıf değişimi gerçekleştirilmelidir ➤ Contaların yenisiyle değişimi

Pano çalışmıyor	➤ Yanlış elektrik bağlantısı ya da sigorta atmış olabilir. ➤ Kablolar temazsız olabilir. ➤ Prizde arıza ihtimali.	➤ Elektrik tesisatı kontrolü ➤ Kablo kontrolleri ve ölçümleri yapılmalı ➤ Prizin yenisiyle değişimi
------------------------	---	---

GARANTİ ŞARTLARI



GARANTİ BELGESİ

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
 durumlarında **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6)Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.
- 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9)Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda,tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

- Firmamız tarafından verilen bu garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmayıp, arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı ortaya çıkan kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar,
- Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen arızalar,
- Yangın, yıldırım düşmesi veya doğal afetler sonucu meydana gelen hasar ve arızalar,
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

- Bu garanti şartları sadece aşağıda belirtilen ürünün cinsi, marka, model ve seri no için geçerli olup bunun dışında garanti şartlarına istinaden herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edemez.

GARANTİ BELGESİ



Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: BAŞARAN SU ARITMA SİSTEMLERİ PROJE TES. İNŞ.
TAAH. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: MACUN MAH. ABDUL HALİK RENDA CAD. NO:61
OSTİM/ANKARA

Telefonu: (312) 444 4 622

Faks: (312) 397 34 37

e-posta: info@aquamab.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

ÜRÜN

Fatura Tarihi:

Markası:

Modeli:

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No: