




2025 SEPERATÖR GRUBU FİYAT LİSTESİ

www.aquamab.com.tr



AŞAĞIDAKİ DURUMLAR HALİNDE ÜRÜNLERİMİZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- Garanti sürecinde ürünün herhangi bir şekilde açılarak müdahale edilmesi/ tamirat yapılması,
- Kullanıcı hatalarından doğan arızalar,
- Elektrik voltaj dalgalanmasından doğan arızalar,
- Yanlış elektrik ve/veya mekanik bağlantının yapılması,
- Kapasite limitinin aşımı (Basınç, Debi, Voltaj, Suyun Kalitesindeki Değişim),
- Gerekli çalışma koşullarının oluşturulmaması,
- Eğitimsiz personel tarafından kullanılması

SATIŞ KOŞULLARI

2025 Fiyat Listemize KDV Dahil Edilmemiştir

- Faturalamada sevki tarihindeki T.C.M. Bankası Efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- Ürünlerimiz depo teslimi olup, nakliye bedeli alıcıya aittir. Alıcının özel talebi olmadıkça firmamızın anlaşmalı ambar ve kargo firmaları ile gönderilir.
- Kullanılmış ürünler iade alınmaz.
- İade edilecek ürünlerin kullanılmamış ve ambalajlarının sağlam olması gerekmektedir.
- Stoklarımızda bulundurmadığımız / özel imalat ürünlerde siparişle birlikte avans talep edilir.
- **Alıcı nakliye esnasında hasar görmüş malzemeyi anında tespit edip, zararını bir tutanakla nakliye firmasından talep etmelidir.**
- Alıcılar, siparişlerini firmamız satış sorumlusuna, kaşe ve imza ile onaylanmış sipariş formu ile fax ya da e-posta yoluyla yazılı vermeleri rica olunur.
- Alıcı sipariş esnasında ödeme şekli ve vadesini bildirmesi rica olunur.
- Bayi kanalı ile yapılan satışlara yerinde teknik servis hizmeti verilmemektedir. Yerinde servis hizmeti ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Bayi tamir amaçlı gönderdiği ürünleri arızasını ayrıntılı yazarak ve irsaliye ile göndermelidir.
- Yapılacak “ SÜRELİ KAMPANYALAR ” daki fiyatlar bu fiyat listesini bağlamaz.
- **Fiyat listesinde doğabilecek yazım ve unutmaya hataları müstesnadır. Fiyat listemizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.**

Not: Fiyat Kataloğumuzda kullanılan görseller bilgi amaçlı olup teknolojik v.b. değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ**BAŞARAN SU ARITMA VE SAVUNMA SANAYİ
İNŞ. TAH. PAZ. LTD. ŞTİ.**

Saray Mah. Aksoy Caddesi No:10 Kahramankazan/Ankara/Türkiye
444 4 622 info@aquamab.com.tr

BANKA HESAP NUMARALARI

İŞ BANKASI Şube Kodu: 4284 Hes. No: 529650 İban: TR 3100 0640 0000 1428 4052 9650

YAPI KREDİ Şube Kodu: 852 Hes. No: 83843586 İban: TR 8700 0670 1000 0000 8384 3586

TEB BANKASI Şube Kodu: 342 Hes. No: 14054 İban: TR 0900 0320 0034 2000 0001 4054

AKBANK Şube Kodu: 646 Hes. No: 62505 İban: TR 9200 0460 0646 8880 0006 2505

GARANTİ Şube Kodu: 481 Hes. No: 6291195 İban: TR 94 0006 2001 6150 0006 2973 12

FİNANSBANK Şube Kodu: 111 Hes. No: 33818066 İban: TR 2900 1110 0000 0000 3381 8066

ZİRAAT BANKASI Şube Kodu: 2178 Hes. No: 63958840 İban: TR 5500 0100 2178 6395 8840 5001

VAKIFBANK Şube Kodu: 402 Hes. No: 158007303546732 İban: TR 2800 0150 0158 0073 0354 6732



Aquamab
Water Treatment Systems

BAŞARAN
İSİ SİSTEMLERİ A.Ş.

ÜRETİM FABRİKAMIZ

444 4 622 

Saray Mahallesi Aksoy Caddesi No:10
Kahramankazan/ANKARA 



SON TEKNOLOJİ GELİŞMİŞ MAKİNE PARKURUMUZLA KALİTELİ ÜRETİM





HAKKIMIZDA

Başaran Grup bünyesinde, 2009 yılında faaliyete başlayan BAŞARAN SU ARITMA VE SAVUNMA SANAYİ İNŞ. TAH. PAZ. LTD. ŞTİ. AQUAMAB, OLİMPİA, MAB markalarını oluşturmuş ve bu markalar altında su arıtma sistemleri konusunda doğru ve kaliteli teknik hizmet kolay yedek parça temini, yaygın bayi ağı ile ihtiyaca yönelik en ekonomik ve ideal hizmet anlayışıyla çalışmalarını yapmakta, deneyimli kadrosu ile AR-GE ve üretime önem verilerek, tasarım, mühendislik ve malzeme temini hizmetlerini gerçekleştiren firmamız sektörde yaptığı başarılı teknik uygulamalar ile yükselişini sürdürmektedir.

BAŞARAN SU ARITMA VE SAVUNMA SANAYİ İNŞ. TAH. PAZ. LTD. ŞTİ. Kendi faaliyet sahasında dünyanın en kaliteli malzemelerini üreten firmaların ve arıtma sektörünün en bilinen, güvenilen markaların temsilciliğini yapmakta olup deposundaki güçlü ve çeşitli stok ile taleplere en kısa sürede cevap verebilmektedir.

FALİYET ALANLARI

- İçme suyu paket arıtma sistemi
- Evsel ters osmos sistemi
- Endüstriyel ters osmos sistemi
- Su yumuşatma sistemi
- Kum filtrasyon sistemleri
- Karbon filtrasyon sistemleri
- Arsenik, demir mangan sistemi
- Ultraviyole sterilizasyon sistemleri
- Deiyonize sistemler
- Pompa ve hidrofor sistemleri



KALİTELİ ÜRETİM ÖZEL TASARIM



LOJİSTİK DEPOLARI





İÇİNDEKİLER

KAZAN EKİPMANLARI

- 6. Denge Kapları
- 7. Hava Ayırıcılar
- 8. Tortu Tutucular

FİLTASYON EKİPMANLARI

- 9. Basket Filtreler
- 10. Seperatörler
- 11. Torba Filtreler
- 12. Çoklu Kartuş Filtreler


KOMBİ YARDIMCI ELEMANLARI

- 13. Manyetik Kombi Filtresi



Teknik özellikleri :

- Delikli bölme sacı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Fırın Boyal
- Bağlantı çeşitleri
Dişli / Kaynaklı / Flanşlı





MAB DENGE KAPLARI

Tesisatlarda kullanılan akışkan sıvı tesisattan kazana geri dönerken ısı kaybına uğrar. Bu ısı farkının ortaya çıkması kazanda ısıl gerilmelere neden olur ve kazanın ömrünü azaltır. Denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş akışkanın kazandan gelen sıcak suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamaktır.

ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ (İNÇ)	GİRİŞ-ÇIKIŞ (DN)	ÖLÇÜLER					"KAPASİTE (KW)"	120 GÜN	
			D (mm)	H (mm)	A (mm)	d (mm)	B (mm)		DIŞLI/KAYNAKLI	FLANŞLI
BDK 001	1"	DN25	73	350	-	26,9	210	25-30	1.950 TL	3.400 TL
BDK 002	1 ¼"	DN32	73	370	-	35,2	220	30-40	2.150 TL	4.150 TL
BDK 003	1 ¼"	DN32	89	400	-	35,2	240	40-60	2.250 TL	4.250 TL
BDK 004	1 ½"	DN40	89	450	-	40,9	270	50-60	2.400 TL	4.700 TL
BDK 005	1 ½"	DN40	114	480	234	40,9	280	60-70	2.700 TL	5.350 TL
BDK 006	2"	DN50	114	500	234	52,5	300	100-115	3.200 TL	6.150 TL
BDK 007	2 ½"	DN65	168	930	344	62,6	470	140-180	4.650 TL	7.850 TL
BDK 008	3"	DN80	219	1000	418	77,9	500	200-300	7.900 TL	11.400 TL
BDK 009	4"	DN100	219	1000	418	102,3	500	350-400	8.350 TL	12.350 TL
BDK 010	4"	DN100	273	1200	470	102,3	600	450-550	9.300 TL	14.350 TL
BDK 011	5"	DN125	273	1200	472	127,8	600	600-900	12.800 TL	17.300 TL
BDK 012	6"	DN150	323	1400	522	154,1	650	900-1300	21.750 TL	27.750 TL
BDK 013	6"	DN150	323	1500	522	154,1	810	1300-1700	23.850 TL	34.750 TL
BDK 014	8"	DN200	406	1900	684	202,7	1100	1700-2000	27.850 TL	41.750 TL

NOT: MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR

TEST BASINCI MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCININ 1.5 KATI OLARAK ÜRÜN TEST SÜREÇLERİMİZİ YÖNETMEKTEYİZ.




MAB HAVA AYIRICILAR

Hava Ayırıcı suyun içerisinde bulunan hava kabarcıklarını özel tasarımı metal dolgu malzemesinin yüzeyinde toplar ve dışarı atar. Böylece tesisat ve ısı transfer ekipmanlarında oluşan sorunlar önlenir, sistemin sağlıklı çalışması sağlanır.

ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ (İNÇ)	GİRİŞ-ÇIKIŞ (DN)	ÖLÇÜLER					120 GÜN	
			D (mm)	H (mm)	A (mm)	d (mm)	B (mm)	DİŞLİ/KAYNAKLI	FLANŞLI
BHA 001	1"	DN25	89	250	-	33,7	75	2.400 TL	3.300 TL
BHA 002	1 ¼"	DN32	89	260	-	42,4	80	2.700 TL	3.700 TL
BHA 003	1 ½"	DN40	114	300	-	48,3	90	2.900 TL	4.100 TL
BHA 004	2"	DN50	114	390	234	60,3	118	4.200 TL	6.150 TL
BHA 005	2 ½"	DN65	169	430	344	73	130	4.300 TL	6.600 TL
BHA 006	3"	DN80	219	510	418	88,9	204	5.350 TL	8.100 TL
BHA 007	4"	DN100	219	550	418	114,3	220	6.350 TL	8.600 TL
BHA 008	5"	DN125	273	590	472	141	236	7.900 TL	11.400 TL
BHA 009	6"	DN150	323	684	522	168,3	275	10.900 TL	14.800 TL
BHA 010	8"	DN200	406	930	684	219,1	465	15.850 TL	23.800 TL
BHA 011	10"	DN250	559	1240	925	273	570	29.750 TL	44.750 TL
BHA 012	12"	DN300	610	1270	986	323	508	41.750 TL	62.750 TL

NOT: MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR

TEST BASINCI MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCININ 1.5 KATI OLARAK ÜRÜN TEST SÜREÇLERİMİZİ YÖNETMEKTEYİZ.




MAB TORTU TUTUCU

Tortu tutucular, mekanik tesisat alanında kullanılır. Bu alandaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin sahip oldukları cihazlarda pislik ayırmada tortu tutucu kullanılır. Cihazın görevi tesisattan tortu, çamur ve pislik gibi maddeleri ayırmak ve drenaja atılmasını sağlamaktır.

ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ (İNÇ)	GİRİŞ-ÇIKIŞ (DN)	ÖLÇÜLER					120 GÜN	
			D (mm)	H (mm)	A (mm)	d (mm)	B (mm)	DİŞLİ/KAYNAKLI	FLANŞLI
BTTE 001	1"	DN25	89	230	-	33,7	77	2.400 TL	3.300 TL
BTTE 002	1 ¼"	DN32	89	230	-	42,4	77	2.700 TL	3.700 TL
BTTE 003	1 ½"	DN40	114	240	-	48,3	80	2.900 TL	4.100 TL
BTTE 004	2"	DN50	114	370	234	60,3	112	4.200 TL	6.150 TL
BTTE 005	2 ½"	DN65	169	400	344	73	134	4.350 TL	6.600 TL
BTTE 006	3"	DN80	219	440	418	88,9	152	5.350 TL	8.100 TL
BTTE 007	4"	DN100	219	500	418	114,3	200	6.300 TL	8.600 TL
BTTE 008	5"	DN125	273	560	472	141	224	7.900 TL	11.400 TL
BTTE 009	6"	DN150	323	654	522	168,3	262	10.900 TL	14.800 TL
BTTE 010	8"	DN200	406	960	684	219,1	354	15.850 TL	23.800 TL
BTTE 011	10"	DN250	559	1190	925	273	475	29.750 TL	44.750 TL
BTTE 012	12"	DN300	610	1370	986	323	520	41.750 TL	62.750 TL


NOT: MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR

TEST BASINCI MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCININ 1.5 KATI OLARAK ÜRÜN TEST SÜREÇLERİMİZİ YÖNETMEKTEYİZ.



TR ST-37 KARBON ÇELİK EPOKSİ BOYALI BASKET FİLTRE

ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ (İNÇ)	GİRİŞ-ÇIKIŞ (DN)	ÖLÇÜLER						FİYATLAR
			"D mm"	"H mm"	"A mm"	"a mm"	"d mm"	"B mm"	
BSK50	2"	DN50	141,3	380	301	265	60,3	100	184,15 \$
BSK65	2½"	DN65	168,3	450	328	292	73	120	230,15 \$
BSK80	3"	DN80	168,3	490	328	288	88,9	133	256,02 \$
BSK100	4"	DN100	219,1	570	419	379	114,3	157	384,84 \$
BSK125	5"	DN125	219,1	630	419	379	141,3	177	428,52 \$
BSK150	6"	DN150	273	740	473	429	168,3	207	644,05 \$
BSK200	8"	DN200	323	880	573	525	219,1	243	924,03 \$
BSK250	10"	DN250	323	1000	573	521	273	283	1.067,00 \$
BSK300	12"	DN300	406	1280	706	650	323	367	1.500,93 \$



TR PASLANMAZ BASKET FİLTRE

ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ (İNÇ)	GİRİŞ-ÇIKIŞ (DN)	ÖLÇÜLER						FİYATLAR
			"D mm"	"H mm"	"A mm"	"a mm"	"d mm"	"B mm"	
BSK S-50	2"	DN50	141,3	380	301	265	60,3	100	680,40 \$
BSK S-65	2½"	DN65	168,3	450	328	292	73	120	806,40 \$
BSK S-80	3"	DN80	168,3	490	328	288	88,9	133	906,53 \$
BSK S-100	4"	DN100	219,1	570	419	379	114,3	157	1.501,06 \$
BSK S-125	5"	DN125	219,1	630	419	379	141,3	177	1.661,18 \$
BSK S-150	6"	DN150	273	740	473	429	168,3	207	2.261,45 \$
BSK S-200	8"	DN200	323	880	573	525	219,1	243	3.037,53 \$
BSK S-250	10"	DN250	323	1000	573	521	273	283	3.671,70 \$
BSK S-300	12"	DN300	406	1280	706	650	323	367	5.818,92 \$



TR SS-304 PASLANMAZ SEPERATÖR FİLTRELER


ÜRÜN KODU	MODEL	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAPASİTE (m³/h)	FİYAT
19970003402	AQUAMAB SP 32	1 1/4"	10-16	616,00 \$
19970003403	AQUAMAB SP 40	1 1/2"	14-18	645,00 \$
19970003398	AQUAMAB SP 50	2"	17-25	890,00 \$
19970003404	AQUAMAB SP 65	2 1/2"	22-35	940,00 \$
19970003399	AQUAMAB SP 80	3"	33-66	1.355,00 \$
19970003405	AQUAMAB SP 100	4"	64-100	2.175,00 \$



TR ST-37 KARBON ÇELİK EPOKSİ BOYALI

ÜRÜN KODU	MODEL	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAPASİTE (m³/h)	FİYAT
19970003429	AQUAMAB SP 32	1 1/4"	10-16	6.000 TL
19970008760	AQUAMAB SP 40	1 1/2"	14-18	7.000 TL
19970008549	AQUAMAB SP 50	2"	17-25	8.000 TL
19970003428	AQUAMAB SP 65	2,5"	22-35	10.000 TL
19970003343	AQUAMAB SP 80	3"	33-66	20.000 TL
19970003427	AQUAMAB SP 100	4"	64-100	30.000 TL
-	PVC BLÖF SİSTEMİ			225,00 \$
-	AISI 316 BLÖF SİSTEMİ			500,00 \$

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT	DEBİ (m³/h)	MALZEME	BAĞLANTI	FİYAT
19970003390	TORBA FİLTRE	1-7*17	10	SS304 PASLANMAZ	DN50	800,00 \$
19970003354		1-7*32	20	SS304 PASLANMAZ	DN50	900,00 \$
19970003389		2-7*32	30	SS304 PASLANMAZ	DN65	4.750,00 \$
19970003391	YEDEK TORBA	7*32	SPARE BAG			10,00 \$
19970003392	YEDEK TORBA	7*17	SPARE BAG			10,00 \$



TR NOTLAR

Suyun içerisinde bulunan tüm pas, tortu, partikül, kum ve benzeri maddelerin torba içerisinde tutulmasını ve suyun saflaştırılmasını sağlayan pp malzemeden yapılmış içindeki torba sayesinde saflaştırılmasını sağlayan filtre sistemidir. Torba filtre sistemleri birçok sektörde yaygın olarak kullanılan filtrasyon sistemlerinden biridir.

Filtre Gövdesi Seçenekleri : SS304
Opsiyonel : SS316
Maks. Çalışma Basıncı : 10 Bar
Filtre Malzemesi : Polyester

Paslanmaz ve çelik yapıya sahip olan torba filtre sistemleri sudaki birçok sorunu etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Genel ters ozmoz sistemlerine veya farklı sistemlere entegre edilebilen bu özel filtreler firmamız tarafından yüksek kalitede üretilmektedir.

TR ÇOKLU KARTUŞ SEDİMENT FİLTRE (QUICK)



ÇOK KARTUŞLU PASLANMAZ TORTU FİLTRELERİ


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	GÖVDE	BOY	GİRİŞ-ÇIKIŞ	DEBİ (m³/h)	FİYAT
19970003316	3*20" STANDART KARTUŞ	SS304 PASLANMAZ	20"	1"	6	625,00 \$
19970003317	5*20" STANDART KARTUŞ		20"	1,5"	10	695,00 \$
19970003319	5*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	15	745,00 \$
19970003320	7*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	20	1.395,00 \$
19970003334	7*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	28	1.500,00 \$
19970003322	15*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	40	2.380,00 \$

ÇOK KARTUŞLU PASLANMAZ TORTU FİLTRELERİ (KOLAY BAĞLANTI)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	GÖVDE	BOY	GİRİŞ-ÇIKIŞ	DEBİ (m³/h)	FİYAT
19970003413	5*20" STANDART KARTUŞ	SS304 PASLANMAZ	20"	1,5"	10	920,00 \$
19970003414	5*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	15	975,00 \$
19970003319	7*30" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	20	1.850,00 \$
19970003320	7*40" STANDART KARTUŞ		40"	1,5"	18	1.925,00 \$
19970003334	12*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	27	2.600,00 \$
19970003322	15*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	36	2.992,00 \$

ÇOK KARTUŞLU TORTU FİLTRELERİ (PVC)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	GÖVDE	BOY	GİRİŞ-ÇIKIŞ	DEBİ (m³/h)	FİYAT
19970003381	5*20" STANDART KARTUŞ	SS304 PASLANMAZ	20"	1"	10	365,00 \$
19970003382	5*30" STANDART KARTUŞ		20"	1,5"	15	427,00 \$
19970003383	5*40" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	20	508,00 \$
19970003384	9*20" STANDART KARTUŞ		30"	1,5"	18	915,00 \$
19970003385	9*30" STANDART KARTUŞ		40"	2"	27	941,00 \$
19970003386	9*40" STANDART KARTUŞ		40"	2"	36	956,00 \$





EKSTRA GÜÇLÜ
Güçlü mıknatısı ile demirli parçacıkları ayırır.



EKSTRA GÜVENİLİR
Isıtma sisteminizdeki tortuları yakalayıp sisteminizi korur.



EXTRA ESTETİK
Eviniz için estetik bir görünüm



EKSTRA KOLAY KULLANIM
Cihaz bakımının gerekli olup olmadığını kontrol etmek oldukça kolaydır.



EXTRA KÜÇÜK
Kompakt sediment tutucu




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	FİYAT
19970003542	MANYETİK KOMBİ FİLTRESİ	54,00 \$

TR NOTLAR

Isıtma sisteminizde tortu, tohum ve manyetik partiküllerin neden olduğu ısı kayıplarını ortadan kaldırır, kazanınızı ve tesisatınızı korur. MAB Manyetik tortu tutucu, kazanınızı ve tortunuzu tortu ve manyetik parçacıklardan temizler ve korur.

Manyetik filtrenin çalışması iki prensibe dayanmaktadır:-

- Çelik filtrenin sağladığı mekanik filtrasyon ile tortuları yakalar.
- Manyetik alan demir parçacıklarını ayırır.



İletişim



İZMİR BÖLGE OFİSİ

Yunus Emre Mah. 7513/1. Sok.
No: 2/C Işıkkent / Bornova
İZMİR - TÜRKİYE
+90 444 4 622
izmir1@aquamab.com.tr

MERKEZ OFİS

Başaran Plaza
Abdul Halik Renda Cad. Atisan İş Merkezi
No:61 Ostim/ANKARA - TÜRKİYE
+90 444 4 622
info@aquamab.com.tr

ADANA BÖLGE OFİSİ

Efer Sanayi Sit. Yeşiloba Mah.
46167. Sok. C Blok No:37/A
Seyhan/ ADANA - TÜRKİYE
+90 322 429 26 67
adana@aquamab.com.tr