



**2025** Evsel Ürün  
**Perakende Fiyat**  
**Listesi**

[www.aquamab.com.tr](http://www.aquamab.com.tr)



**AŞAĞIDAKİ DURUMLAR HALİNDE ÜRÜNLERİMİZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR**

- Garanti sürecinde ürünün herhangi bir şekilde açılarak müdahale edilmesi/ tamirat yapılması,
- Kullanıcı hatalarından doğan arızalar,
- Elektrik voltaj dalgalanmasından doğan arızalar,
- Yanlış elektrik ve/veya mekanik bağlantının yapılması,
- Kapasite limitinin aşımı ( Basınç, Debi, Voltaj, Suyun Kalitesindeki Değişim),
- Gerekli çalışma koşullarının oluşturulmaması,
- Eğitimsiz personel tarafından kullanılması

**SATIŞ KOŞULLARI**

2025 Fiyat Listemize KDV Dahildir.

- Ürünlerimiz depo teslimi olup, nakliye bedeli alıcıya aittir. Alıcının özel talebi olmadıkça firmamızın anlaşmalı ambar ve kargo firmaları ile gönderilir.
- Kullanılmış ürünler iade alınmaz.
- İade edilecek ürünlerin kullanılmamış ve ambalajlarının sağlam olması gerekmektedir.
- Stoklarımızda bulundurmadığımız / özel imalat ürünlerde siparişle birlikte avans talep edilir.
- **Alıcı nakliye esnasında hasar görmüş malzemeyi anında tespit edip, zararını bir tutanakla nakliye firmasından talep etmelidir.**
- Alıcılar, siparişlerini firmamız satış sorumlusuna, kaşe ve imza ile onaylanmış sipariş formu ile fax ya da e-posta yoluyla yazılı vermeleri rica olunur.
- Alıcı sipariş esnasında ödeme şekli ve vadesini bildirmesi rica olunur.
- Bayi kanalı ile yapılan satışlara yerinde teknik servis hizmeti verilmemektedir. Yerinde servis hizmeti ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Bayi tamir amaçlı gönderdiği ürünleri arızasını ayrıntılı yazarak ve irsaliye ile göndermelidir.
- Yapılacak “ SÜRELİ KAMPANYALAR” daki fiyatlar bu fiyat listesini bağlamaz.
- **Fiyat listesinde doğabilecek yazım ve unutmaya hataları müstesnadır. Fiyat listemizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.**

*Not: Fiyat Kataloğumuzda kullanılan görseller bilgi amaçlı olup teknolojik v.b. değişiklik yapma hakkımız saklıdır.*

**İLETİŞİM BİLGİLERİ****BAŞARAN SU ARITMA VE SAVUNMA SANAYİ İNŞ. TAH. PAZ. LTD. ŞTİ.**

Saray Mah. Aksoy Cad. No:10 Kahramankazan ANKARA - TÜRKİYE  
+90 444 4 622  
info@aquamab.com.tr

**BANKA HESAP NUMARALARI**

**İŞ BANKASI** Şube Kodu: 4284 Hes. No: 529650 İban: TR 3100 0640 0000 1428 4052 9650

**YAPI KREDİ** Şube Kodu: 852 Hes. No: 83843586 İban: TR 8700 0670 1000 0000 8384 3586

**TEB BANKASI** Şube Kodu: 342 Hes. No: 14054 İban: TR 0900 0320 0034 2000 0001 4054

**AKBANK** Şube Kodu: 646 Hes. No: 62505 İban: TR 9200 0460 0646 8880 0006 2505

**GARANTİ** Şube Kodu: 481 Hes. No: 6291195 İban: TR 94 0006 2001 6150 0006 2973 12

**FİNANSBANK** Şube Kodu: 111 Hes. No: 33818066 İban: TR 2900 1110 0000 0000 3381 8066

**ZİRAAT BANKASI** Şube Kodu: 2178 Hes. No: 63958840 İban: TR 5500 0100 2178 6395 8840 5001

**VAKIFBANK** Şube Kodu: 402 Hes. No: 158007303546732 İban: TR 2800 0150 0158 0073 0354 6732



## TEZGAH ALTI SU ARITICILAR

- 4 Aquamab Premium
- 5 Aquamab Alkali
- 6 - 7 RL-C600

## YUMUŞATMA KABİNETLERİ

- 8 Blackline Serisi
- 9 Elit Serisi
- 10 Elit Serisi Filtrasyon
- 11 Soft Smart Serisi
- 12 Arıtmalı Su Sebilleri
- 13 Eco Tandem Yumuşatma
- 14 Kombi Altı Yumuşatma

## HİDROFORLAR

- 15 MAB Sessiz Hidroforlar

## AKSESUAR VE YEDEK PARÇALAR

- 16 Musluklar
- 16 Yedek Parçalar



KOLAY KULLANIM



ÇOK AŞAMALI  
FİLTRELEME  
TEKNOLOJİSİ



PH  
8-9



100 GPD 24V,1,5 A  
BASINÇ POMPASI



ALKALİ



Satış sonrasında da müşterilerimizin yanında  
olmak görevimizdir.



ŞİK TASARIM



100 GPD RO  
MEMBRAN  
TEKNOLOJİSİ



2,2 GALON  
TANK KAPASİTESİ

**BAYİ ÖZEL  
ÜRÜN**

Pompa Ağırlık : 10.60 KG  
Pompasız Ağırlık : 8,40 KG  
Kutu Boyutları : 285x490x440mm

## ALKALİ SUYUN ÖZELLİKLERİ

- Serbest radikalleri azaltarak hücreleri korur.
- Vücudun asit-baz dengesini düzenler.
- Düzenli tüketimde bağışıklık sistemini destekler.
- Mide asidini dengeleyerek sindirime katkı sağlar.
- Vücudu daha dinç enerjik hissettirir.
- Zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
- Düzenli kullanımda cilde canlılık katar.
- Kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller içerir.

## AKSESUARLAR

- **5 m'lik 1/4" Beyaz Hortum**
- Membran Housing Anahtarı
- **Bağlantı Ekipmanları**
- 450 gr. Paslanmaz Lüks Musluk
- **Kullanma Kılavuzu**

\*KDV ve Montaj dahil fiyatlardır

|                          | ÜRÜN KODU | PERAKENDE SATIŞ<br>FİYATI | MONTAJ |
|--------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| AQUAMAB PREMIUM POMPALI  |           | <b>19,900 TL</b>          | DAHİL  |
| AQUAMAB PREMIUM POMPASIZ |           | <b>18,500 TL</b>          | DAHİL  |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**



KOLAY KULLANIM

ÇOK AŞAMALI  
FİLTRELEME  
TEKNOLOJİSİ

PH 7-8

80 GPD 24V,1,5 A  
BASINÇ POMPASI

ALKALİ

Satış sonrasında da müşterilerimizin yanında  
olmak görevimizdir.

ŞİK TASARIM

80 GPD RO  
MEMBRAN  
TEKNOLOJİSİ2,2 GALON  
TANK KAPASİTESİBAYİ ÖZEL  
ÜRÜNPompağı Ağırlık : 10.60 KG  
Pompasız Ağırlık : 8,40 KG  
Kutu Boyutları : 285x490x440mm

## ALKALİ SUYUN ÖZELLİKLERİ

- Serbest radikalleri azaltarak hücreleri korur.
- Vücudun asit-baz dengesini düzenler.
- Düzenli tüketimde bağışıklık sistemini destekler.
- Mide asidini dengeleyerek sindirime katkı sağlar.
- Vücudu daha dinç enerjik hissettirir.
- Zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
- Düzenli kullanımda cilde canlılık katar.
- Kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller içerir.

## AKSESUARLAR

- 5 m'lik 1/4" Beyaz Hortum
- Membran Housing Anahtarı
- Bağlantı Ekipmanları
- Paslanmaz Lüks Musluk
- Kullanma Kılavuzu

\*KDV ve Montaj dahil fiyatlardır

|                         | ÜRÜN KODU | PERAKENDE SATIŞ<br>FİYATI | MONTAJ |
|-------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| AQUAMAB ALKALİ POMPALI  |           | 16.500 TL                 | DAHİL  |
| AQUAMAB ALKALİ POMPASIZ |           | 15,500 TL                 | DAHİL  |

\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!

# SERAMİKTEN GELEN GÜÇ!

RL-C600 gücünü kontrol merkezinde kullanılan seramik malzemelerden alır. Korozyona dayanıklı iç yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlar.



Plastikten imal edilmiş geleneksel contalar zamanla aşınarak su sızıntısına neden olur.



\*KDV ve Montaj dahil fiyatlardır

|                    | ÜRÜN KODU | PERAKENDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|--------------------|-----------|------------------------|--------|
| RL-C600 DİREK AKIŞ |           | 35,000 TL              | DAHİL  |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**



| ÜRÜN ADI     | FİYAT     |
|--------------|-----------|
| MEMBRAN (RO) | 190,00 \$ |
| FİLTRE (PAC) | 85,00 \$  |

## AKSESUARLAR

- 5 m'lik 1/4" Beyaz Hortum
- Bağlantı Ekipmanları
- Krom Lüks Musluk
- Kullanma Kılavuzu

# FİLTRE DEĞİŞTİRMEK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Kolay kullanım için tasarlanmış yapısı sayesinde RL-C600'ün filtrelerini değiştirmek yaklaşık **3 saniye** sürer.



YENİ  
ÜRÜN!





**TR ÖZELLİKLER**

- Şık Tasarım
- **Debi Kontrol**
- Dijital Ekran
- **Kolay Programlanabilir**
- Otomatik Ters Yıkama



Dijital pano sayesinde tüm parametreler istenilen kapasiteye göre ayarlanabilir. Debi kontrol sistemi ile su, tuz ve elektrik sarfiyatı minimuma indirilir.

\*KDV dahil fiyatlardır

|                | ÜRÜN KODU | PERAKENDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|----------------|-----------|------------------------|--------|
| BLACKLINE MIDI |           | <b>32,000 TL</b>       | HARİÇ  |
| BLACKLINE MAXI |           | <b>38,500 TL</b>       | HARİÇ  |

| TEKNİK ÖZELLİKLER        | BLACKLINE DRT-06 (Midi) | BLACKLINE DRT-06 (Maxi) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Çalışma Akış Hızı</b> | <b>800-1200 L/h</b>     | <b>1000-1500 L/h</b>    |
| Çalışma Sıcaklığı        | 4 ~40 C°                | 4 ~40 C°                |
| <b>Çalışma Basıncı</b>   | <b>1,5 - 4 Bar</b>      | <b>1,5 - 4 Bar</b>      |
| Giriş ve Çıkış Boyutu    | 3/4"                    | 1"                      |
| <b>Tank Boyutu</b>       | <b>10" *17"</b>         | <b>10" *35"</b>         |
| Reçine Hacmi             | 12 L                    | 30 L                    |
| <b>Çıkış Su Sertliği</b> | <b>≤ 0,6 mmol / l</b>   | <b>≤ 0,6 mmol / l</b>   |
| Boyutlar                 | 260x510x600mm           | 260x510x1060mm          |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**



## TR ÖZELLİKLER

- Şık Tasarım
- **Debi Kontrol**
- Dijital Ekran
- **Kolay Programlanabilir**
- Otomatik Ters Yıkama
- **BYPASS Bağlantı**



Dijital pano sayesinde tüm parametreler istenilen kapasiteye göre ayarla  
Debi kontrol sistemi ile su, tuz ve elektrik sarfiyatı minimuma indirilir.

\*KDV dahil fiyatlardır

|           | ÜRÜN KODU | PERAKENDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|-----------|-----------|------------------------|--------|
| ELİT MIDI |           | 29,000 TL              | HARİÇ  |
| ELİT MAXI |           | 35,500 TL              | HARİÇ  |

| TEKNİK ÖZELLİKLER        | ELIT RA-500 B (Mini) | ELIT RA-1000 B (Midi) | ELIT RA-1500 B (Maxi) |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Çalışma Akış Hızı</b> | 500 L/h              | 1000 L/h              | 1500 L/h              |
| Çalışma Sıcaklığı        | 4 ~40 C°             | 4 ~40 C°              | 4 ~40 C°              |
| <b>Çalışma Basıncı</b>   | 1,5 - 4 Bar          | 1,5 - 4 Bar           | 1,5 - 4 Bar           |
| Giriş ve Çıkış Boyutu    | 3/4"                 | 1"                    | 1"                    |
| <b>Tank Boyutu</b>       | 8" *17"              | 10" *17"              | 10" *35"              |
| Reçine Hacmi             | 8 L                  | 15 L                  | 30 L                  |
| <b>Çıkış Su Sertliği</b> | ≤ 0,6 mmol / l       | ≤ 0,6 mmol / l        | ≤ 0,6 mmol / l        |
| Boyutlar                 | 380x230x595mm        | 525x325x615mm         | 525x325x1070mm        |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**



TR ÖZELLİKLER

- Şık Tasarım
- **Debi Kontrol**
- Dijital Ekran
- **Kolay Programlanabilir**
- Otomatik Ters Yıkama
- **BYPASS Bağlantı**
- Kum ve Karbon filtrasyonu için kompakt tasarım



Dijital pano sayesinde tüm parametreler istenilen kapasiteye göre ayarlanabilir. Debi kontrol sistemi ile su, tuz ve elektrik sarfiyatı minimuma indirilir.

\*KDV dahil fiyatlardır

|                     | ÜRÜN KODU | PERAKENDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|---------------------|-----------|------------------------|--------|
| ELİT FİLTASYON MİDİ |           | <b>15,000 TL</b>       | HARİÇ  |
| ELİT FİLTASYON MAXİ |           | <b>20,000 TL</b>       | HARİÇ  |

| TEKNİK ÖZELLİKLER        | ELİT MİNİ FİLTASYON | ELİT MAXİ FİLTASYON  |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Çalışma Akış Hızı</b> | <b>800-1200 L/h</b> | <b>1000-1500 L/h</b> |
| Çalışma Sıcaklığı        | 4 ~40 C°            | 4 ~40 C°             |
| <b>Çalışma Basıncı</b>   | <b>1,5 - 4 Bar</b>  | <b>1,5 - 4 Bar</b>   |
| Giriş ve Çıkış Boyutu    | 3/4"                | 1"                   |
| <b>Tank Boyutu</b>       | <b>10" *17"</b>     | <b>10" *35"</b>      |
| Boyutlar                 | 245x255x570mm       | 245x255x1025mm       |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**


**TR ÖZELLİKLER**

- Hareket Sensörlü Üst Kapak
- Şık Tasarım
- **Debi Kontrol**
- Dijital Ekran
- **Kolay Programlanabilir**
- Otomatik Ters Yıkama
- **BYPASS Bağlantı**



Dijital pano sayesinde tüm parametreler istenilen kapasiteye göre ayarlanabilir. Debi kontrol sistemi ile su, tuz ve elektrik sarfiyatı minimuma indirilir.

\*KDV dahil fiyatlardır

|                 | ÜRÜN KODU | LİSTE FİYATI     | MONTAJ |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| SOFT SMART MIDI |           | <b>35,500 TL</b> | HARİÇ  |
| SOFT SMART MAXI |           | <b>44,000 TL</b> | HARİÇ  |

| TEKNİK ÖZELLİKLER        | SOFTSMART MIDI        | SOFTSMART MAXI        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Çalışma Akış Hızı</b> | <b>1000 L/h</b>       | <b>1500 L/h</b>       |
| Çalışma Sıcaklığı        | 4 ~40 C°              | 4 ~40 C°              |
| <b>Çalışma Basıncı</b>   | <b>1,5 - 4 Bar</b>    | <b>1,5 - 4 Bar</b>    |
| Giriş ve Çıkış Boyutu    | 1"                    | 1"                    |
| <b>Tank Boyutu</b>       | <b>10" *17"</b>       | <b>10" *35"</b>       |
| Reçine Hacmi             | 15 L                  | 30 L                  |
| <b>Çıkış Su Sertliği</b> | <b>≤ 0,6 mmol / l</b> | <b>≤ 0,6 mmol / l</b> |
| Boyutlar                 | 525x325x615mm         | 525x325x1070mm        |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

\*KDV dahil fiyatlardır

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                     | PERAKENDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|-----------|------------------------------|------------------------|--------|
|           | ARITMALI SU SEBİLİ (POMPALI) | 33.000 TL              | HARİÇ  |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

#### TR ÖZELLİKLER

- 75 Gpd Membran
- 12" Inline 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline Gac Karbon Filtre
- 12" Inline Block Karbon Filtre
- 10" Inline Kokonat Bazlı Post Karbon
- Sıcak Su Tankı Kapasitesi 3.5 L/h
- Soğutma Tankı Kapasitesi 1.2 L/h
- 75 Gpd Pompa
- 24v 1.5A Adaptör



\*KDV dahil fiyatlardır

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                      | PERAKENDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|-----------|-------------------------------|------------------------|--------|
|           | ARITMALI SU SEBİLİ (POMPASIZ) | 27.500 TL              | HARİÇ  |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

#### TR ÖZELLİKLER

- 75 Gpd Membran
- 12" Sıralı 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Sıralı Gac Karbon Filtre
- 12" Sıralı Block Karbon Filtre
- 10" Sıralı Kokonat Bazlı Post Karbon
- Sıcak Su Tankı Kapasitesi 3.5 L/h
- Soğutma Tankı Kapasitesi 1.2 L/h





## TR ÖZELLİKLER

- **Kompakt Tasarım**
- Şık Tasarım
- **Debi Kontrol**
- Dijital Ekran
- **Kolay Programlanabilir**
- Otomatik Ters Yıkama



Satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

\*KDV dahil fiyatlardır

|                           | ÜRÜN KODU | PERAKEDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|---------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| TANDEM ECO MİNİ YUMUŞATMA |           | <b>28,000 TL</b>      | HARİÇ  |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

| TEKNİK ÖZELLİKLER        | TANDEM ECO MİNİ YUMUŞATMA |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Çalışma Akış Hızı</b> | <b>800-1200 L/h</b>       |
| Çalışma Sıcaklığı        | 4 ~40 C°                  |
| <b>Çalışma Basıncı</b>   | <b>1,5 - 4 Bar</b>        |
| Giriş ve Çıkış Boyutu    | 3/4"                      |
| <b>Tank Boyutu</b>       | <b>2 x 10" *17"</b>       |
| Reçine Hacmi             | 2 x 12 L                  |
| <b>Çıkış Su Sertliği</b> | <b>≤ 0,6 mmol / l</b>     |



**TR ÖZELLİKLER**

- **Şık Tasarım**
- Dijital Ekran
- **Kolay Programlanabilir**
- Otomatik Ters Yıkama

\*KDV dahil fiyatlardır

|                             | ÜRÜN KODU | PERAKENDE SATIŞ FİYATI | MONTAJ |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------|
| RL-R50 KOMBİ ALTI YUMUŞATMA |           | <b>21,000 TL</b>       | HARİÇ  |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

| TEKNİK ÖZELLİKLER        | RL-R50 (Mini)         |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Çalışma Akış Hızı</b> | <b>700-900 L/h</b>    |
| Çalışma Sıcaklığı        | 4 ~40 C°              |
| <b>Çalışma Basıncı</b>   | <b>1,5 - 4 Bar</b>    |
| Giriş ve Çıkış Boyutu    | 1/2"                  |
| Reçine Hacmi             | 4.8 L                 |
| <b>Çıkış Su Sertliği</b> | <b>≤ 0,6 mmol / l</b> |
| Boyutlar                 | 191x350x512mm         |



**MAB 46**



**MAB 55**


## MAB SILENT FLOW SERİSİ SESSİZ HİDROFOR

MAB serisi çok kademeli santrifüj sabit mıknatıslı değişken frekanslı hidrofordur. Pompa kafası, sağlıklı su kullanımını sağlamak için paslı su oluşumunu etkili bir şekilde önleyebilen asit, alkali ve korozyona dayanıklı kalınlaştırılmış paslanmaz çelikten yapılmıştır. Mikrobilgisayar kontrol sistemi, su kullanmayı bıraktığınızda yavaşlamak ve durmak için motoru otomatik olarak algılar ve kontrol eder. Akıllı sabit basınçlı su kaynağı, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve elektrik tasarrufu, farklı müşterilerin su MAB 46 MAB 55 gereksinimlerini karşılayabilir.

\*KDV dahil fiyatlardır

| MODEL  | KW   | GİRİŞ - ÇIKIŞ | Q<br>(m <sup>3</sup> /sa) | 0  | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3  | 3,6 | 4,2 | PERAKENDE<br>SATIŞ FİYATI |
|--------|------|---------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------------------------|
| MAB 46 | 0,55 | DN20          | H<br>(m)                  | 48 | 41  | 36  | 30  | 24 | 18  | 11  | <b>25.000 TL</b>          |
| MAB 55 | 0,75 |               |                           | 58 | 50  | 45  | 40  | 33 | 25  | 18  | <b>30.000 TL</b>          |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**



\*KDV dahil fiyatlardır

| TİP                                                          | SET       | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI              | PERAKENDE SATIŞ FİYATI |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| QUICK                                                        | ÖN FİLTRE |           | AQUAMAB ÖN FİLTRE SET | <b>1.255,00 TL</b>     |
| ÖN SET İÇERİSİNDE PP, GAC, CTO VE POST KARBON BULUNMAKTADIR. |           |           |                       |                        |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

\*KDV dahil fiyatlardır


| TİP                                                                                                                 | SET      | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                       | PERAKENDE SATIŞ FİYATI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| QUICK                                                                                                               | FULL SET |           | AQUAMAB PREMIUM FİLTRE ( SET ) | <b>3.300,00 TL</b>     |
|                                                                                                                     | FULL SET |           | AQUAMAB ALKALİ FİLTRE ( SET )  | <b>2.650,00 TL</b>     |
| FİLTRE SETİ İÇERİSİNDE PP, GAC, CTO, POST KARBON, ALKALİ FİLTRE, MEMBRAN, SHUT OFF VE ÇEKVALF DİRSEK BULUNMAKTADIR. |          |           |                                |                        |
| FİLTRE DEĞİŞİM SERVİS BEDELİ 1.500 TL                                                                               |          |           |                                |                        |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

\*KDV dahil fiyatlardır

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                       | PERAKENDE SATIŞ FİYATI |
|-----------|--------------------------------|------------------------|
|           | PASLANMAZ LÜKS MUSLUK SİYAH    | <b>1.100,00 TL</b>     |
|           | AQUAMAB PREMIUM 3 YOLLU MUSLUK | <b>7.900,00 TL</b>     |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**



\*KDV dahil fiyatlardır

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                | PERAKENDE SATIŞ FİYATI |
|-----------|-------------------------|------------------------|
|           | AQUAMAB MEMBRAN 80 GPD  | <b>650,00 TL</b>       |
|           | AQUAMAB MEMBRAN 100 GPD | <b>750,00 TL</b>       |
|           | AQUAMAB MEMBRAN 150 GPD | <b>1.100,00 TL</b>     |
|           | AQUAMAB MEMBRAN 300 GPD | <b>2.900,00 TL</b>     |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**

\*KDV dahil fiyatlardır

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI              | PERAKENDE SATIŞ FİYATI |
|-----------|-----------------------|------------------------|
|           | 75/100 GPD 24V POMPA  | <b>1.700,00 TL</b>     |
|           | 300/400 GPD 24V POMPA | <b>3.500,00 TL</b>     |

**\*NAKİT ALIMLARDA %10 İNDİRİM FIRSATI!**



# BAŞARAN

SU ARITMA SİSTEMLERİ

# İletişim



## İZMİR BÖLGE OFİSİ

Yunus Emre Mah. 7513/1. Sok.  
No: 2/C Işıkkent / Bornova  
İZMİR - TÜRKİYE  
+90 444 4 622  
izmir1@aquamab.com.tr

## ÜRETİM FABRİKAMIZ

Saray Mah. Aksoy Cad. No:10  
Kahramankazan  
ANKARA - TÜRKİYE  
+90 444 4 622  
info@aquamab.com.tr

## ADANA BÖLGE OFİSİ

Efer Sanayi Sit. Yeşiloba Mah.  
46167. Sok. C Blok No:37/A  
Seyhan/ ADANA - TÜRKİYE  
+90 322 429 26 67  
adana@aquamab.com.tr